

弘光科技大學實驗動物中心

實驗動物飼料、墊料及庫房管理規定

SOP 編號	A-022	管理單位	實驗動物中心	管理人	曾雅莉
分機	#5079(N607)、#5811(N608) #7186(實驗動物中心)		管理單位主管	陳俊曄	

一、目的：

依指引 3.7.1 及 3.9.1 飼料及墊料指導原則，提供標準之飼料、墊料管理流程，以維持一致的飼、墊料衛生品質以維護實驗動物健康。

二、適用範圍：

本校使用動物房之所有人員。

三、作法：

1. 各計畫主持人於訂購墊料及飼料時，應選用最適宜的墊料和築巢料以及合適之飼料。

2. 檢視飼、墊料外觀

飼料、墊料接收時須同時檢視其外觀有無破損、潮濕、發霉、包裝不完整、標示不清、過期、無法長期存放及其他品質不符合本中心規定之狀況。

3. 運送路徑

將飼料、墊料貨品送至庫房(N606)，飼料存放於冰箱儲存、墊料則放於層架上儲藏。

4. 核對資料

飼料放進冷藏櫃或墊料放進庫房前，先核對新進飼料及墊料之產品名稱、代理商或廠商名稱是否正確，並記錄於「飼、墊料接收紀錄表」。使用時須填寫「飼、墊料使用紀錄表」。

5. 儲存方式

(1) 飼料儲存於冷藏櫃內時，其溫度應維持 2~8°C 左右，且每天觀察其溫度變化並記錄。

(2) 飼料實施分裝後，需於分裝袋(盒)上標示進貨日、分裝日、品名及成分。

(3) 墊料儲存於庫房，其溫度 28°C 以下，濕度 70% 以下，且每天觀察其溫度變化並記錄。

(4) 冷藏櫃、庫房清潔隨時保持清潔，庫房地板每周清潔必要時使用漂白水清潔，天花板及牆壁每月清潔。(庫房溫濕度及清潔度管理紀錄表)

(5) 庫房應放蟑螂屋遠離害蟲，每三個月更換一次。

飼料接收/使用紀錄表

計畫主持人：

[illegible]

墊料接收/使用紀錄表

計畫主持人：

[illegible]

庫房溫濕度及清潔度管理紀錄表

日期	溫度(28℃ ↓)	濕度(70% ↓)	冷藏溫度(8℃ ↓)	清潔
1				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
2				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
3				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
4				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
5				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
6				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
7				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
8				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
9				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
10				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
11				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
12				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
13				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
14				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
15				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
16				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
17				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
18				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
19				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
20				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
21				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
22				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
23				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
24				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
25				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
26				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
27				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
28				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
29				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
30				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁
31				☐ 地板 ☐ 天花板 ☐ 牆壁

